# KUANBO Professional Display

**Model：KB-HD860C**

## HD系列

### 智能会议一体机

超窄边设计,全高清,LED背光,高稳定性,接口丰富。

HD系列智能会议一体机是一套用于手机、平板、笔记本电脑等移动设备推送、无线传屏及控制的全功能多屏互动设备。

分体式设计行业首推

方便维修升级

## 产品特点：

**推送播放**：从手机或平板推送任何文件（音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK……等等）到会议一体机。

**无线控制**：支持无线鼠标、飞鼠、键盘、触控板、游戏手柄及遥控器等功能。

**无线实物投影和无线麦克风**：实时推送手机摄像头拍摄的画面和声音到会议一体机。

**反向镜像**：无线传送电视端的画面到移动设备上显示，并可直接使用手机触摸屏对会议一体机进行多点触控。

**无线镜像**：支持iPhone、iPad、Android、MacBook和Windows电脑等设备的屏幕直接无线传送到会议一体机上，传屏的同时支持大屏幕上反向触控移动设备，无需连接触控、VGA或 HDMI 线。

**兼容 AirPlay**：支持使用 iPhone、iPad 或 iPod touch 传送屏幕画面、推送音乐、图像和视频到会一体机上。

**兼容 DLNA**：包含 DMR 服务，支持任何兼容DLNA 的客户端。

**无线存储功能**：可以从任何设备下载或直接访问电视内的媒体文件，并播放。可以多文件同时上传或备份。

**无线批注**：从任何移动设备上对会议一体机端的内容进行同步批注书写

**功能支持**：支持触控OSD菜单 。支持触摸唤醒休眠PC。支持遥控器（电脑）一键开关机。支持OPS可拔插式电脑，方便日后维护更换。支持Windows、Android、Linux、MAC OS。

**产品特性**：真正Win7、Win8免驱动，不需要安装任何程序。主板温度检测，自动背光调整，触摸自动切换，HDMI 及VGA信号插入自动跳转。

**适用环境**：以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的100英寸液晶触摸屏，为用户提供 一套直观、便捷的图形化工作环境，使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部，实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看，与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放。

LED Backlit LCD　4K Ultra HD　AMVA

**KUANBO** *开拓 创新 品质*

# 显示屏参数：

## 显示器参数：

型号：　KB-HD860C
面板类型：a-si TFT active matrix
显示面积：1895.04mm(H)×1066mm(V)
显示比例：16：9
分辨率：　3840X2160
显示色彩：16.7M
点距：　0.1645(H)×0.4935(V)
亮度：　410cd/m²
对比度：　1200：1
可视角度：178⁰/178⁰/178⁰/178⁰
响应时间：8MS
刷新频率：120HZ 60HZ
菜单语言：中文/英文/法文/德文/意大利/
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键遥控：标准7键 / 红外遥控
电源标准：　AC100V～240V，　50/60Hz
最大功率：305W
工作模式：正常状态, 低功耗状态
待机功耗<0.11 W (仅板卡)
功放功率：24V 供电 2*10W(8Ω)

## 接口参数：

视频输入：
HDMI（5 路HDMI ）
USB多媒体(1 路USB 3.0 ,2 路USB　2.0 )
VGA ( 1路 DB15 ,1 路外接 )
AV(1 路)
YPbPr( 1 路)
SD-card(1 路)
网口（1路RJ45)
WIFI（1 路内置模块，可选）
earphone（1 路耳机标准插座）
ATV（1路）
DTV (1路）
串口（1路）
视频输出：
网口（1RJ45 选配）
前置接口：
8键前置按键，HDMI（1路）
前置喇叭（2个8欧10瓦）
PC(1路3.0 USB)
安卓（1路2.0 USB）
外接触摸（1路DB9 标准公座）
认证证书：3C　CE　ROSH　FCC　ISO9000

## PC系统配置：

主板和CPU：高端H81主板搭配最新英特尔I3 4代处理器，性能强劲，可运行大型3D触摸软件！
内存：4G
硬盘：500G/7200转SATA
网卡：板载千兆网卡(RJ45)
声卡：集成高品质多声道音频芯片
USB：4路USB 2.0　2路USB 3.0
I/O：HDMI+VGA+S/PDIF
可扩展：WIFI/红外/蓝牙
电源架构：DC IN/8PIN ATX 电源输入，
电源标准：DC 19V　5A
平均功耗仅30W左右

## 安卓系统参数：

主板：板载Hi3751 V600
CPU：64bit Quad-core CPU
GPU：hexa-core high-performance GPU
CPU clock speed:1.2GHz
RAM:　2G/DDR3
Flash:　8GB build in
Android version:　5.1.1
Kernel Version: Linux 3.10.0

LED Backlit LCD　4K Ultra HD　AMYA

KUANBO 开拓　创新　品质

## 触摸屏参数:

触摸屏类型：红外多点触摸
触摸分辨率：32768X32768
接口方式：USB2.0全速
玻璃特性：钢化、透光率88%
工作温度： 0°C ~ 55°C
使用寿命： 5年
响应时间： 8ms（真10点触摸）
屏体特性：无漂移不随环境产生变化全角度抗强光照射
适用系统：Windows 7、Windows 2000 XP/2003/Vista/CE/Linux、Mac OS

## 整机尺寸图:




## 可选配件:

无线投屏器

OPS电脑

移动推拉支架

KUANBO 开拓 创新 品质