

23.6寸 分布式条形广告机



产品介绍：

23.6寸广告机是一款专门为分布式架构设计的高清条形广告机，适用于新零售多媒体展示互动，多媒体数字广告牌及展示展览行业，其设计高度集成化，采用无风扇超紧凑金属结构设计。23.6寸广告机采用ARM Cortex-A35四核处理器；在建构分布式信息发布系统及广告数字牌应用架构上使用23.6寸广告机能为您带来无与伦比的高效体验。

产品特点：

- 支持手机端、iPad端、PC端实时管理发布
- 支持远程升级广告机软件版本和OTA升级
- 支持同一组内的广告机可同步一致播放，同步间隔小于500ms
- 支持远程设置广告机属性，控制广告机音量，旋转角度，时区等
- 支持远程监控广告机网络状态，系统状态和硬件状态，监控广告机播放内容
- 支持多种形式滚动字幕及弹幕的需求，字幕及弹幕的字体，大小及内容可编辑
- 排程支持多种优先级，支持垫片/普通/插播/紧急消息优先级
- 排程支持多种循环模式，按日/按周/按月循环
- 可支持视频/图片/跑马灯/字幕/RSS/组件/ppt/pdf等多种媒体



开拓 创新 品质

整机参数:

系统配置参数:

- 处理器系统: ARM Cortex-A35 四核
- 内存: 标配1G (2G可选)
- 内置存储器: 标配 8G (16G/32G/64G可选)
- 外置存储器: 可外接最大64G的TF存储卡
- 显示器接口: 支持LVDS, 最大支持1080P@60fps分辨率
- 网络: 支持2.4G无线网络WIFI接入
- 接口: 1个 USB OTG - micro USB
1个外插 SD卡, 最大支持 64G

显示部份参数:

- 型号: 23.6寸
- 面板类型: a-si TFT active matrix
- 显示面积: 597.89mm(H)x66.6mm (V)
- 显示比例: >3:1 (H:V)
- 分辨率: 1920X213
- 显示色彩: 16.7M
- 点距: 0.1038(H)×0.3114(V)mm
- 亮度: 700cd/m²
- 对比度: 1200: 1
- 可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
- 响应时间: 30ms (Typ.)(Tr+Td)
- 刷新频率: 60HZ
- 电源标准: DC12V 2A
- 最大功率: 20W
- 功放功率: 1*1.3W(8Ω)
- 认证证书: 3C CE ROHS FCC ISO9000



开拓 创新 品质

商业场景应用:




商场



餐饮店




超市



机场

整机尺寸图:



开拓 创新 品质